

潮州市潮安区环境监测站

监 测 报 告

第 2019151 号

监测项目名称:	地表水监测
断面名称:	韩江梅溪
监测类别:	常规监测
报告编制日期:	2019 年 9 月 12 日

潮州市潮安区环境监测站

一、任务来源

调查监测

二、污染源基本情况

1、名称：韩江梅溪

2、地址：潮安区庵埠镇

三、监测 内容

表 1 监测位置、时间和频次及人员情况一览表

序号	类别	项目	监测位置	监测频次	采样时间	分析时间
1	水	地表水 29 项+电导率	梅溪左	一次	2019 年 9 月 3 日	2019 年 9 月 3-11 日
2			梅溪中			
3			梅溪右			
采样人		陈加群、杨焕洵				
分析人		蔡梓熙、阮卫武、李耿钿、陈丽绵、陈加群、杨焕洵、黄玮成、陈育				

四、监测方法、使用仪器及检出限见表 2

表 2 监测方法、使用仪器及检出限一览表

类别	项目	监测方法	使用仪器	检出限
水	pH	GB/T 6920-1986	酸度计 PHBJ-260	0.01
	水温	GB/T 13195-1991	溶解氧测定仪 YSI550A	0.1℃
	溶解氧	HJ 506-2009	溶解氧测定仪 YSI550A	0.01 mg/L
	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	滴定管	0.5 mg/L
	化学需氧量	快速密闭催化消解法《水和废水监测分析方法》（第四版）	滴定管	5 mg/L
	五日生化需氧量	HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-250	0.5 mg/L
	氨氮	HJ 535-2009	分光光度计 T6 新世纪	0.025 mg/L

水	总磷	GB/T 11893-1989	分光光度计 T6 新世纪	0.01 mg/L
	总氮	HJ 636-2012	分光光度计 T6 新世纪	0.05 mg/L
	铜	GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 iCE 3000	0.05 mg/L
	锌	GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 iCE 3000	0.05 mg/L
	氟化物	HJ 84-2016	离子色谱仪 ICS-600	0.0006 mg/L
	硒	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ694-2014	双道全自动原子荧光光度计 AFS-3100	0.0004 mg/L
	砷	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ694-2014	双道全自动原子荧光光度计 AFS-3100	0.0003 mg/L
	汞	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ694-2014	双道全自动原子荧光光度计 AFS-3100	0.00004 mg/L
	镉	石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）	原子吸收分光光度计 iCE 3000	0.0001 mg/L
	六价铬	GB/T 7467-1987	分光光度计 T6 新世纪	0.004 mg/L
	铅	石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）	原子吸收分光光度计 iCE 3000	0.001 mg/L
	氰化物	HJ 484-2009	分光光度计 T6 新世纪	0.004 mg/L
	挥发酚	HJ 503-2009	分光光度计 T6 新世纪	0.0003 mg/L
	石油类	HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.01 mg/L
	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	分光光度计 T6 新世纪	0.05 mg/L
	硫化物	GB/T 16489-1996	分光光度计 T6 新世纪	0.020 mg/L
	粪大肠菌群	HJ 347.1-2018	恒温培养箱	10 CFU/L
	硫酸盐	HJ 84-2016	离子色谱仪 ICS-600	0.018 mg/L
	氯化物	HJ 84-2016	离子色谱仪 ICS-600	0.007 mg/L
	硝酸盐	HJ 84-2016	离子色谱仪 ICS-600	0.016 mg/L
	铁	GB/T 11911-1989	原子吸收分光光度计 iCE 3000	0.05 mg/L
	锰	GB/T 11911-1989	原子吸收分光光度计 iCE 3000	0.05 mg/L
	电导率	《水和废水监测分析方法（第四版）》国家环境保护总局（2002 年）	电导率仪 DDS-11A	—

五、监测结果

水样监测结果见表 3。

表 3 水样监测结果

单位: mg/L (pH、电导率、水温、粪大肠菌群除外)

序号	样品编号	190903-W ₁	190903-W ₂	190903-W ₃	参照标准	
	采样位置	梅溪左	梅溪中	梅溪右	GB 3838-2002 地表水环境质量标准	
	监测项目				I 类	II 类
1	水温 (°C)	29.7	29.8	29.8	--	--
2	pH	7.22	7.21	7.24	6-9	6-9
3	溶解氧	7.31	7.38	7.37	≥7.5	≥6
4	高锰酸盐指数	2.0	2.0	2.1	≤2	≤4
5	化学需氧量	12.0	12.7	12.0	≤15	≤15
6	五日生化需氧量	1.39	1.36	1.38	≤3	≤3
7	氨氮	0.229	0.220	0.241	≤0.15	≤0.5
8	总磷	0.06	0.06	0.06	≤0.02	≤0.1
9	总氮	0.94	0.90	0.97	--	--
10	铜	0.05 (L)	0.05 (L)	0.05 (L)	≤0.01	≤1.0
11	锌	0.05 (L)	0.05 (L)	0.05 (L)	≤0.05	≤1.0
12	氟化物	0.650	0.657	0.655	≤1.0	≤1.0
13	硒	0.0004(L)	0.0004(L)	0.0004(L)	≤0.01	≤0.01
14	砷	0.0003(L)	0.0003(L)	0.0003(L)	≤0.05	≤0.05
15	汞	0.00004 (L)	0.00004 (L)	0.00004 (L)	≤0.00005	≤0.00001
16	镉	0.0001(L)	0.0001(L)	0.0001(L)	≤0.001	≤0.005
17	铬 (六价)	0.004 (L)	0.004 (L)	0.004 (L)	≤0.01	≤0.05
18	铅	0.001 (L)	0.001 (L)	0.001 (L)	≤0.01	≤0.01
19	氰化物	0.004 (L)	0.004 (L)	0.004 (L)	≤0.005	≤0.05

20	挥发酚	0.0003(L)	0.0003(L)	0.0003(L)	≤0.002	≤0.002
21	石油类	0.01 (L)	0.01 (L)	0.01 (L)	≤0.05	≤0.05
22	阴离子表面活性剂	0.05 (L)	0.05 (L)	0.05 (L)	≤0.2	≤0.2
23	硫化物	0.020 (L)	0.020 (L)	0.020 (L)	≤0.05	≤0.1
24	粪大肠菌群 (CFU/L)	7.0×10^2	8.0×10^2	9.0×10^2	≤200	≤2000
25	硫酸盐	8.09	8.75	8.88	≤250	≤250
26	氯化物	3.04	3.24	3.25	≤250	≤250
27	硝酸盐	1.56	1.68	1.64	≤10	≤10
28	铁	0.05 (L)	0.05 (L)	0.05 (L)	≤0.3	≤0.3
29	锰	0.05 (L)	0.05 (L)	0.05 (L)	≤0.1	≤0.1
30	电导率 (us/cm)	97	97	98	--	--

结论：梅溪左、中、右的水质类别为Ⅱ类。

备注：1、未检出项目以其最低检出限值报出，并在后面加注“(L)”；

2、粪大肠菌群项目委托广东信标检测技术有限公司检测，报告编号为“信 环
境检测 字（2019）第 0124 号”。

编制人：

校核人：

审核人：

签发人：

职务：

日期：