

安环建〔2020〕24号

关于广东增鑫卫浴设备有限公司年产树脂盆柜 2500 套项目环境影响报告表的批复

广东增鑫卫浴设备有限公司：

你公司报审的《广东增鑫卫浴设备有限公司年产树脂盆柜 2500 套项目环境影响报告表》及其它材料收悉。经研究，现批复如下：

一、根据该报告表的评价结论，我局同意你公司为“广东增鑫卫浴设备有限公司年产树脂盆柜 2500 套项目”的设立办理环保手续。

二、该项目位于潮州市潮安区凤塘镇新和村后陇山洪巷埔旱园，占地面积 1999.98m²，建筑面积 1999.98m²，项目建成后，可年产树脂盆柜 2500 套。

三、根据该报告表的评价结论，该项目营运期工艺废气中的非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 大气污染物排放限值 and 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44 27-2001）表 2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）两者中的严者，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 中规定的排放标准；工艺废气中的苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》

(GB31572-2015)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的较严者;喷漆工序产生的VOCs排放执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)表1排气筒VOCs排放限值II时段排放浓度标准和表2无组织排放监控点浓度限值;颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值;厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准,即厂界噪声昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$,夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$;一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的要求,危险废物执行《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001及其修改单)的要求。

项目污染物总量控制指标:苯乙烯:0.016t/a;非甲烷总烃:0.137t/a;颗粒物:0.138t/a。

四、项目应按照《广东增鑫卫浴设备有限公司年产树脂盆柜2500套项目环境影响报告表》提出的建议落实相关环境污染防治措施,并加强污染防治设施的维护和管理,确保污染物稳定达标排放。

五、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,项目建成后,应按国务院《建设项目环境保护管理条例》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、该项目今后的生产项目、生产规模、生产地点如有较大改动,必须另报我局审批。

潮州市生态环境局潮安分局

2020年1月16日

抄送:潮安区凤塘镇人民政府
