## 韩江梅溪(赐茶水厂)6月监测结果

单位: mg/L (pH、电导率、水温、粪大肠菌群除外)

	采样位置	梅溪左	梅溪中	梅溪右	GB 3838-2002 地表水 环境质量标准	
	监测项目				I类	II 类
1	水温(℃)	30.6	30. 5	30. 4		
2	рН	7. 36	7. 35	7. 37	6-9	6-9
3	溶解氧	8. 34	8. 62	8. 44	≥7.5	≥6
4	高锰酸盐指 数	2.0	1.9	2. 0	€2	€4
5	化学需氧量	12.0	12.7	12. 7	≤15	≤15
6	五日生化需 氧量	1.4	1.4	1.4	€3	€3
7	氨氮	0. 268	0. 248	0. 251	≤0.15	≤0.5
8	总磷	0. 055	0.052	0. 051	≤0.02	≤0.1
9	总氮	1.54	1. 45	1. 47		
10	铜	0.05 (L)	0.05 (L)	0.05 (L)	≤0.01	≤1.0
11	锌	0.05 (L)	0.05 (L)	0.05 (L)	≤0.05	≤1.0
12	氟化物	0. 363	0. 298	0. 291	≤1.0	≤1.0
13	硒	0.0004 (L)	0.0004 (L)	0.0004 (L)	≤0.01	≤0.01
14	砷	0.0003 (L)	0.0003 (L)	0.0003 (L)	≤0.05	≤0.05
15	汞	0.00004 (L)	0.00004 (L)	0.00004 (L)	≤0.00005	≤0.00005
16	镉	0.0001 (L)	0.0001 (L)	0.0001 (L)	≤0.001	≤0.005
17	铬(六价)	0.004 (L)	0.004 (L)	0.004 (L)	≤0.01	≤0.05
18	铅	0.001 (L)	0.001 (L)	0.001 (L)	≤0.01	≤0.01
19	氰化物	0.004 (L)	0.004 (L)	0.004 (L)	≤0.005	≤0.05
20	挥发酚	0.0003 (L)	0.0003 (L)	0.0003(L)	≤0.002	≤0.002
21	石油类	0.01 (L)	0.01 (L)	0.01 (L)	≤0.05	€0.05

22	阴离子表面 活性剂	0.05 (L)	0.05 (L)	0.05 (L)	€0.2	€0.2
23	硫化物	0.020 (L)	0.020 (L)	0.020 (L)	≤0.05	≤0.1
24	粪大肠菌群 (CFU/L)	1.8×10 <sup>2</sup>	$1.6 \times 10^{2}$	$2.0\times10^{2}$	€200	€2000
25	硫酸盐	26.3	26. 4	26. 5	€250	€250
26	氯化物	12.8	12. 2	12.4	≤250	≤250
27	硝酸盐	1. 69	1.62	1.60	≤10	≤10
28	铁	0.05 (L)	0.05 (L)	0.05 (L)	≤0.3	≤0.3
29	锰	0.05 (L)	0.05 (L)	0.05 (L)	≤0.1	≤0.1
30	电导率 (us/cm)	206	207	207		

结论: 韩江梅溪的水质类别为Ⅱ类。