

# 潮州市潮安区市场监督管理局

## 通告

2021 年第 2 号

### 关于开展 2021 年产品质量监督抽查工作 的通告

为提高产品质量监督抽查效能，更好服务民生，促进质量社会共治，根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规的规定，区市场监督管理局结合现有财政专项经费规模、现行标准情况和检验检测技术能力，将组织对液体加热器、商用开水器、卫生陶瓷（坐便器）、食品用不锈钢制品、食品用陶瓷制品、食品用塑料容器（工具）、食品包装膜（袋）、洗面器等产品进行质量监督抽查。此次抽查所需经费由区市场监督管理局监督抽查专项经费列支，抽样及检验机构不得向企业收取任何费

用，监督抽查结果将对社会公开发布，特此公告。

附件：潮安区 2021 年产品质量监督抽查计划

潮州市潮安区市场监督管理局

2021 年 7 月 14 日



附件：

### 潮安区 2021 年产品质量监督抽查计划

序号	类别	拟重点检测项目	
		编号	项目名称
1	液体加热器	1	标志和说明
		2	输入功率和电流
		3	电源连接和外部软线
		4	接地措施
		5	理化指标
2	商用开水器	1	标志和说明
		2	输入功率和电流
		3	电源连接和外部软线
		4	接地措施
		5	理化指标
3	卫生陶瓷（坐便器）	1	水封深度
		2	坐便器水封表面尺寸
		3	存水弯最小通径
		4	便器用水量
		5	洗净功能
		6	排放功能
		7	排水管道输送特性
		8	水封回复功能
		9	污水置换功能
		10	卫生纸试验
		11	坐便器水效等级
		12	坐便器水效限定值

序号	类别	拟重点检测项目	
		编号	项目名称
4	食品用不锈钢	1	理化指标
5	食品用陶瓷	1	吸水率
		2	抗热震性/热稳定性
		3	铅迁移量
		4	镉迁移量
		5	微波炉适应性
6	食品用塑料容器、工具	1	感官要求
		2	总迁移量
		3	高锰酸钾消耗量
		4	重金属（以Pb计）
		5	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
		6	游离酚特定迁移量（蒸馏水）（限PC材质）
		7	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
		8	氯乙烯特定迁移量（限PVC材质）
		9	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质）
		10	特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）
		11	特定迁移量（以锑计）（限PET材质）
		12	特定迁移总量（以甲醛计）
		13	三聚氰胺特定迁移量
7	食品包装膜、袋	1	塑化剂
		2	溶剂残留总量
		3	苯类溶剂残留量 <sup>*3</sup>
8	洗面器	1	最大允许变形
		2	溢流功能
		3	耐荷重性

序号	类别	拟重点检测项目	
		编号	项目名称
		4	吸水率
		5	抗裂性