

## 关于潮州市金钟沃土陶瓷原料有限公司半成品瓷釉生产建设项目环境影响报告表的批复

潮州市金钟沃土陶瓷原料有限公司：

你公司报来的《潮州市金钟沃土陶瓷原料有限公司半成品瓷釉生产建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、潮州市金钟沃土陶瓷原料有限公司半成品瓷釉生产建设项目位于潮州市潮安区江东镇西前溪村东直路051县道东C1自编1号厂区，占地面积500m<sup>2</sup>，建筑面积500m<sup>2</sup>，项目建成后，预计年生产瓷釉350吨。

二、结合广东广环检测技术有限公司出具的技术评估意见（广环检技〔2024〕19号），在全面落实《报告表》提出的各项污染防治设施和生态环境保护措施的前提下，从生态环境保护角度该项目可行，我局原则同意《报告表》的评价结论。

三、根据项目选址的环境功能区要求，该项目污染物排放应符合如下标准：

（一）生产废水近期执行广东省地方标准《水污染物排放限

值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及潮州市第二污水处理厂进水水质的较严者，由槽罐车运至潮州市第二污水处理厂处理；远期执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江东镇污水处理厂进水水质的较严者，纳入江东镇污水处理厂处理。生活污水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，近期由槽罐车运至潮州市第二污水处理厂处理，远期纳入江东镇污水处理厂处理。

（二）颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2无组织排放监控浓度限值。

（三）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业环境噪声排放限值，2类标准。

（四）一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

四、物料堆放应满足《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）第七十二条：贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染的要求。

五、为全面提升瓷泥瓷釉行业污染防控水平，在后续运营期，项目应服从瓷泥瓷釉行业集中进园、统一管控的行业政策新要求。

六、后期严格落实经预处理达标排放的生产废水纳入市政

管网的连通可达性，并按市政管网主管部门要求，依规办理接管排水手续。

七、制订有效的环境风险防范制度并强化落实，加强污染防治设施设备的管理和维护，防范污染事故发生。

八、严格按有关规定设置规范的污染物排放口。

九、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批项目环境影响评价文件。

十、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

十一、项目在取得环评批复后，应按有关规定申报办理固定污染源排污许可手续；项目建成后，应依法依规完成项目配套建设环境保护设施的环境保护竣工验收工作，在通过验收并完成平台公示后才可投入正式生产。若未经验收合格擅自投产的，我局将依法予以严处。

潮州市生态环境局

2024年6月28日

---

抄送：潮安区江东镇人民政府

(共印发5份，其中业主单位2份，抄送单位1份)